

Sofra uzum

Vass8R07s171-175



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1069

cl 8 R7s171-175  
Sofra uzum

Sofra uzum blanc

8 R7s-171-175











DESIGNATION : *Sofra uzum*  
 CLOS 8 PLANCHE RANG 7 Souche <sup>111</sup><sub>175</sub>  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Hillerandage : 0  
 Date de Véraison : 21.7.86 X  
 Date de Maturité : 18.8.86 0  
 Pourriture : 0 <sup>12</sup>  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C  
 BAIE : TG - G - M - P 16x14  
 disc. - sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 2  
 s2 6 avec pépins - apyrène  
 s3 4  
 s4 6 JUS : inc. - coloré  
 s5 4

CLOS 8 RANG 7 Souche 171-175  
 Désignation : *Sofra uzum*  
 CHARGE : Année :  
 Véraison : 21.7 8  
 Maturité : 22.8.88 +2  
 M. d. : 0 Pour. : 0  
 GRAPPE : G - M - P - Dim. : 12  
 L - M - C  
 Vigueur : 3  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 BAIE : Année :  
 TG - G - M - P - Dim. : 16x14  
 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 s1 7 Avec pépins - apyrène  
 s2 12  
 s3 8 JUS : inc. - coloré  
 s4 11  
 s5 4

Acidité du vin : 47

OBSERVATIONS : Classe 2, 4

EMPLACEMENT 8 R7 A 174-175

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison début mi/v fin	Maturité
1	4	23.3	27,3	10	1.6 3.6 10.6		
2	4	27.3	31,3	10	1.6 3.6 10.6		
3	4	27.3	31,3	11	3.6 6.6 10.6	3.8 6.8 10.8	8.9 +3
4	3	27.3	31,3	3	3.6 6.6 10.6	+2	
5	2	27,3	31,3	5	28.5 1.6 3.6		
	17		30.3 +3	39	23  3.6 -4		Part couverte Vigne 2



ANNEE

1988

NOM

sokra uzum bl

EMPLACEMENT

8 R7 11H. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	28.3	1.4	7								
2	4	28.3	1.4	12								
3	4	28.3	1.4	8	21	25.5	27.5	31.5	21.7	25.7	28.7	22.8
4	4	28.3	1.4	11								
5	5	28.3	1.4	4								
			1.4				27.5			+1		+1

Pourriture : 0

Port : couche

Vigueur : 3 moyen

ANNEE

1989

NOM

sokra uzum B

EMPLACEMENT

8 R7 11H. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	16.3	20.3	4		18.5		24.5				
2	4	16.3	20.3	4		18.5		24.5				
3	4	16.3	20.3	6		18.5	21.5	24.5	10.7	17.7	24.7	
4	4	16.3	20.3	8	10	18.5	-6	24.5		0		
5	4	8.3	13.3	1		18.5		24.5				

Pourriture : 0

Mill. : 20%

Port : mi

enche

Vigueur : 4

D &amp; 20.3.89 + 2



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

*sopra urzum*  
*el 8 R7 s-171-175*  
*(p. 171)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>ou</sup> - duveteux (8) <sup>light</sup> -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) <sup>ou</sup> -  
duveteuses (8) <sup>light</sup> - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

*-Calvo 85*

Désignation :  
Emplacement :

*sopra uzum*  
*clo 8 R7 s. 171-175*  
*(s. 171)*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) *leij* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 85*



Désignation :

Emplacement :

*Sofra arzum*  
*clo 8 R7 s. 171-175*  
*(s. 171)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé ④. *base*  
subcontinues 5 - intermittentes ⑥.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne ③ -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*Calvo 85*



Désignation :

Emplacement :

*Sofra uzum blanc*

*clo 8 R7 n. 174-175*

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée (1) - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement  
rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 9. *très léger*

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Sofra uzum*  
*Ches 8 R7 s 171-175 (s. 171)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 43 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 <sup>ou</sup> long 9  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 <sup>ou</sup> irrégulière 8. (dimensions : 17 x 16 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 1 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2 <sup>ou</sup> ~~3~~  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 35*



DENOMINATION : *Sofra uzum*  
EMPLACEMENT : *8 R 7 s 174-175 (s. 171)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - *parfois*  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *11* ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (6) <sup>+prononcé</sup> de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation : *Sofra uzum*

Emplacement : *8R7 s. 171-175*

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : ⑩ - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉓ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - ㉔ - ㉕  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉖  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉗ - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - ㉘ - ㉙  
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉚ - en U : 269 - autre : ㉛  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉜  
Dents : forme : ㉝ - ㉞  
Dents (angle) : ㉟ - ㊱ - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - ㊲  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊳ - 50  
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - ㊴ - ㊵ - ㊶ - ㊷ - ㊸  
Angle des nervures L3 L'3 : ㊹ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - ㊺ - ㊻

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües